




## Vorm snoeien van hazelaars

De natuurlijke groeiwijze van de hazelaar is een struik bestaande uit een aantal opgaande hoofdtakken die uit de grond komen. Deze groeiwijze heeft als nadeel dat er noten verloren gaan die tussen deze hoofdtakken vallen. Ook een minpunt is dat mechanisatie van oogst en grondbewerking lastig uitvoerbaar is. Daarom is tegenwoordig een teeltwijze met een vaasvormige hazelaar op één stam gangbaar. Deze verkrijgt je door de verticale scheut in te knippen die ontstaat uit de geplante aflegger of uit de ent op onderstam. De onderstam kan behoren tot de Gewone hazelaar (*Corylus avellana*) of tot de Boomhazelaar (*Corylus colurna*). De vaasvorm op stam is op vrij eenvoudige wijze te maken volgens de instructies in onderstaande afbeelding.



Opkweek van vaasvorm op stam. a) snoei direct na het planten, b) snoei na het 1e groeijaar, c) snoei na het 2e groeijaar, d) snoei na het 3e groeijaar.

De vaasvorm draagt een beperkt aantal min of meer opgaande hoofdtakken op één stam die 40 - 50 cm lang is of indien gewenst wat langer. Op de hoofdtakken staan de zijtakken die de noten voortbrengen. Voor- en nadelen van beide boomvormen:

	<b>Struikvorm</b>	<b>Vaasvorm</b>
<b>Voordelen</b>	Snoei eenvoudig. Zieke of afgedragen hoofdtakken zijn makkelijk te vervangen met wortelscheuten die uit de grond komen.	Teelthandelingen zoals oogsten, onkruidbeheer makkelijker dan bij struik.
<b>Nadelen</b>	Oogst en mechanisatie moeilijker dan bij nomen op één stam.	Snoei vereist meer vakmanschap dan bij struik.
<b>Beheer wortelopslag</b>	Aantal wortelscheuten beperken tot aantal nodig om hoofdtakken te vervangen.	Alle wortelscheuten regelmatig geheel weghouden



Europees Landbouwfonds voor  
Plattelandontwikkeling:  
Europa investeert in zijn platteland

provincie  
Gelderland



Contact: Ton.baltissen@cropeye.com